

# ACTUAL - ShopRenter alap kapcsolat beállítása lépésről lépésre

## FIGYELEM!

Az összeköttetés kipróbálását mindenképpen Demo Actualban és Demo ShopRenter áruházban javasoljuk!

Éles rendszereket már csak kipróbált, működő Demo összekötés után javasoljuk használni.

## 1. Actual modulvásárlás

Actual alaprendszeren felül Webkapcsolat és ShopRenter modul is szükséges a működéshez.

Ha még nem rendelkezik a modulokkal, kérjen kollégáinktól ajánlatot:

[info@actualugyvitel.hu](mailto:info@actualugyvitel.hu) , 061-302-8888


## 2. ShopRenter áruház vásárlás, demo áruház létrehozás

A, Áruház vásárláshoz, partnerünk honlapján talál részletes információkat, illetve kérhet ajánlatot

(<https://shoprenter.hu>)

B, Demo rendszer létrehozását, a ShopRenter fő oldalán található „Tesztbolt indítása” gombbal kezdetjük.

A demo rendszer, néhány alapadattal jön létre (pl. cikkek).



## 3. ShopRenter áruház beállításokban API engedélyezés

A két rendszer között közvetlen kapcsolat van, ami API hívásokkal került megvalósításra. Ennek adatait ShopRenter áruház beállításokból Actual beállításokba kell bemásolni.

ShopRenter Admin felület -> Beállítások -> API beállítások

- **API státusz: Engedélyezett-re kell állítani**
- **Felhasználói név: tetszőlegesen átírható**
- **Jelszó:** ShopRenter automatikusan generálja (ha megváltoztattuk a felhasználói nevet, akkor jelszó is változni fog!)
- **API url:** Actual általános beállításokban, a **Bolt azonosítóhoz** kell bemásolni a teljes útvonalat

Az így megkapott adatokat be kell másolni az Actual általános beállításokba

### Beállítás űrlap (ShopRenter webáruház) - Adminisztrátor

A rendszer alapadatainak beállításait végezheti el ebben a funkcióban. A bal oldali listából választhatja ki a paraméter csoportot a [Shift-F2] billentyűvel vagy közvetlenül a legördülő ablakból történő választással lehetséges. Az [R] oszlopban lévő 'R' betű

R	Tulajdonság	Ér
	Bolt azonosító (ShopId)	ai
	Felhasználó név (Username)	ai
	Jelszó	0:
	Webáruház árszlop	1.
	Képek feltöltése	<input checked="" type="checkbox"/>
	Cikk leírás exportálása	E
	Rendelés importálása a ShopRenter Webáruházból	V
	ShopRenter webáruház nyelv (ISO-2 kód)	M

Csoportok

- Törzsadatok beállításai
- Események, bizonylatok beállításai
- Rendszer paraméterek
  - Tizedesek
  - E-mail beállítások
  - Interfész beállítások
  - Webáruház
    - Export
    - Import
    - Ftp
    - UNAS Webáruház
    - ShopRenter webáruház
- Adatbázis (DBA)

# Export beállítások

## 1. Actual általános beállítások

### Összekötés esetén javasolt lépések:

- először CSAK a cikk export időzítést érdemes beállítani (amíg nincsenek cikkek a webáruházban, addig sem a készlet adatokat nem lehet feltölteni, sem képeket, sem rendelést nem lehet leadni).
- Ha a cikkek feltöltésre kerültek, utána érdemes a készlet export időzítést is bekapcsolni
- Ezt követően képek feltöltését érdemes bekapcsolni
- végül rendelés import időzítés is beállítható

### Webáruház beállítás csoporton belül

- Webáruház kapcsolat típusa – „ShopRenter webáruház”-t válasszuk ki
- Webáruház azonosítója – pl. „1. webáruház”

### Beállítás űrlap (Webáruház) - Adminisztrátor

A rendszer alapadatainak beállításait végezheti el ebben a funkcióban. A bal oldali listából választhatja ki a paraméter csoportot a [Shift-F2] billentyűvel vagy közvetlenül a legördülő ablakból történő választással lehetséges. Az [R] oszlopban lévő 'R' betű

R	Tulajdonság	Érték
R	E-mail címzettje	...
R	E-mail küldés	...
	Naplózás mappa	...
R	Takarékos üzemmód	...
	Export fájl naplózása	...
	Webáruház kapcsolat típusa	...
	Webáruház azonosítója	...

### Export beállítás csoporton belül

- Cikk export időzítés – ilyen időközönként fut le a cikk adatok feltöltése ShopRenter áruháza
  - Készlet export időzítés – ilyen időközönként fut le a készlet adatok feltöltése ShopRenter áruháza
- A további, készlet exportálásba bekerülné feltételekről a Felhasználói Kézikönyvben (ActualWeb.pdf) olvashat
- Készlet exportnál vizsgálat – ilyen időtartamban megváltozott készletek feltöltését szabályozza (pl. 5 nap jelentése -> az elmúlt 5 napban növelt vagy csökkentett készlet, valamelyik webes cikkből)


### Beállítás űrlap (Export) - Adminisztrátor

A rendszer alapadatainak beállításait végezheti el ebben a funkcióban. A bal oldali listából választhatja ki a paraméter csoportot a [Shift-F2] billentyűvel vagy közvetlenül a legördülő ablakból történő választással lehetséges. Az [R] oszlopban lévő 'R' betű

R	Tulajdonság	Érték
	Export mappa	...
	Export output mappa	...
R	Export archív mappa	...
R	Cikk ár export időzítés (perc)	0
	Cikk export időzítés (perc)	5
	Készlet export időzítés (perc)	5
R	Készlet exportnál vizsgálat (nap)	3

ShopRenter beállítás csoporton belül

- *Webáruház ározlop* – cikk űrlap HUF ározlopaiból (1.-5.) válogathatunk. Ez az alapár kerül cikk adatokkal exportálásra. Akciós árak és Vevőcsoportok árainak exportálásáról további leírás a Felhasználói kézikönyvben.
- *Képek feltöltése* – pipálni kell, ha a cikkek képeit is fel akarjuk tölteni
- *Cikk leírás exportálása* – engedélyezni kell, ha a cikk űrlap Leírás fülön megadott adatot is fel akarjuk tölteni

 Beállítás űrlap (ShopRenter webáruház) - Adminisztrátor

A rendszer alapadatainak beállításait végezheti el ebben a funkcióban. A bal oldali listából választhatja ki a paraméter csoportot a [Shift-F2] billentyűvel vagy közvetlenül a legördülő ablakból történő választással lehetséges. Az [R] oszlopban lévő 'R' betű


R	Tulajdonság	É
	Bolt azonosító (ShopId)	a
	Felhasználó név (Username)	a
	Jelszó	0
	Webáruház ározlop	1
	Képek feltöltése	<input checked="" type="checkbox"/>
	Cikk leírás exportálása	E
	Rendelés importálása a ShopRenter Webáruházból	V
	ShopRenter webáruház nyelv (ISO-2 kód)	M

**Csoportok**

- [-] Törzsadatok beállításai
- [-] Események, bizonylatok beállításai
- [-] Rendszer paraméterek
  - ..... Tizedesek
  - ..... E-mail beállítások
  - ..... Interfész beállítások
- [-] Webáruház
  - ..... Export
  - ..... Import
  - ..... Ftp
  - ..... UNAS Webáruház
  - ..... ShopRenter webáruház**

## 2. Kapcsolótábla

A ShopRenter áruház és az Actual között a törzsadat szinkronizációban nyújt segítséget az Actual Kapcsolótábla.



NAV

- Általános beállítások
- Bizonylat tömbök szerkeszthető beállításai
- Bizonylat tömbök összes beállítása
- Felhasználóhoz beállítható alapértelmezett bizonylat tömbök
- Bizonylatok nyomtatási példányai
- Bizonylatszámok formátuma, sorszáma
- Webáruház - szinkronizáció beállítások**

## Felület

**Webáruház - beállítások**

A webáruház kapcsolat modul az ügyviteli rendszer és a webáruház(ak) közötti szinkronizációja során bizonyos törzssadatokat is használ. A két különböző rendszerben meglévő törzssadatokat össze kell kapcsolnunk a webáruházban lévő külső azonosító megadásával. Ezeket a beállításokat végezhetjük el ebben az ablakban.

**Webáruház**  
1. webáruház

A lenti táblázatban állíthatja be, hogy az egyes webáruházak esetén milyen fő cikkcsoportba tartozó cikkek szinkronizációja történjen meg a webáruház kapcsolat modulban.

Cikkcsoport hozzáadása [F3]      Cikkcsoport törlése [F8]

**Cikkcsoport**  
▶ Teszt cikkcsoport

A lenti táblázatokban állíthatja be a webáruház szinkronizáció során szükséges törzs adatok külső azonosítóit. A táblázat során dupla kattintással megnyílik az adott törzssadat űrlapja.

Fizetési mód | Szállítási mód | **Cikkcsoport** | Vevő csoport

Megnevezés	Külső azonosító
▶ Computer	COM
Merevlemezek	HDD
Ház	HÁZ01
Billentyű	KEYB
Opció	OPCIO
monitor (teszt)	monitor (teszt)
memória	MEM
VGA kártya	VGA
Internet szolgáltatás	SZOLG INT
Monitor	MON
Valami	Valami
Tollak	T
Golyóstollak	TG
Pax golyóstollak	TGPAX
Stabilo golyóstollak	TGSTAB
Filctollak	TF
Töltőtollak	TT
Rotring tollak	TGRotring
NoName golyóstollak	TGNONAME
Eldobható tollak	TEL
Pax kék golyóstollak	PAX 01
Toll - teszt	LIBERO
Samsung termékek	SAMSUNG
__Gyártó szerinti csoportok	GYARTO
LG termékek	LG

Ment, bezár ▾      ✕ Bezár (Esc)

Első lépésként a „Webáruház” listában válasszuk ki, hogy melyik webáruház beállításait szeretnénk megadni. A bal oldali listából választhatjuk ki, hogy melyik Actual cikkcsoport webesnek jelölt cikkei kerüljenek exportálásra. A jobb oldali táblázatban választhatjuk ki az adott törzs adatot a fülek segítségével, valamint itt adhatjuk meg a „Külső azonosító” mezőben az adott webáruházban rögzített törzssadat ShopRenter azonosítóját.

### 3. Cikk beállítások

Cikk űrlap -> Web fül -> „Webáruházban megjelenik” pipálás  
Csak azoknál a cikkeknel, amiket áruházba akarunk tölteni!

nk | Szállítói adatok | Készletek | Egyéb | Vevői cikkszámok | Leírás [F11] | Receptúra | **Web**

Webáruházval kapcsolatos adatok

Webáruházban megjelenik (kipipálása esetén a cikk a webáruházba felküldésre kerül)

Ha egy cikket törölni szeretnénk a webáruházból, akkor ahhoz a cikket inaktívnunk kell (a képer

**Fontos:** Actual csak **cikkszám alapján** tudja a szinkronizációt elvégezni a két rendszer között (a ShopRenter azonosítókat beírja a Kapcsolótáblába a szinkronizáció).

Ezért ha egy működő áruházal kötjük össze Actualt, akkor figyelni kell arra, hogy mindkét rendszerben azonosak legyenek a cikkszámok!

### 4. Cikkcsoport beállítások

Cikkcsoport űrlap -> „Webáruházban megjelenhet” pipálás

Csak azoknál a csoportoknál, amiket áruházba akarunk tölteni, mert van besorolva alá webes cikk!

Megfelelőségi nyilatkozat fájl:

Aktív

Gyáriszámos

Webáruházban megjelenhet

Ment, bezár | Frissít (F4) | Bezár (Esc)

### Kapcsolótáblában:

A bal oldali cikkcsoport hozzáadása gomb segítségével felvihetjük, hogy az adott webáruházban milyen cikkcsoportba sorolt cikkek kezelése történik. Ha az adott webáruházban az összes webes cikkcsoport használva van, akkor hagyjuk üresen a táblázatot.

- **Shoprenter admin felületen:** manuális rögzítés (Termékek / Kategóriák)
- **Actual törzsadatokban:** manuális rögzítés (Törzsadatok / Cikk adatok / Cikkcsoport)
- **Actual Kapcsolótáblában:** be kell írni a ShopRenter Kategória ID értékét a Cikkcsoport fül Külső azonosító oszlopába

## Kategóriák

ÜRES KATEGÓRIÁK SZÜRÉSE MINDI

<input type="checkbox"/>	STÁTUSZ	TERMÉKEK STÁTUSZA	ID	KATEGÓRIA
	Mind	Mind		Minden kategória
<input type="checkbox"/>	✓	✓	174	Computer
<input type="checkbox"/>	✓	✓	185	Computer > Merevlemez
<input type="checkbox"/>	✓	✓	177	Computer > Monitor

### Webáruház - beállítások



A webáruház kapcsolat modul az ügyviteli rendszer és a webáruház(ak) közötti szinkronizációja során bizonyos törzsadatokat is használ. A két különböző rendszerben meglévő törzsadatokat a webáruházban lévő külső azonosító megadásával. Ezeket a beállításokat végezhetjük el ebben az ablakban.

#### Webáruház

5. webáruház

A lenti táblázatban állíthatja be, hogy az egyes webáruházak esetén milyen fő cikkcsoportba tartozó cikkek szinkronizációja történjen meg a webáruház kapcsolat modulban.

Cikkcsoport hozzáadása [F3] | Cikkcsoport törlése [F8]

Cikkcsoport
Élelmiszer
ShopR. főcsop

#### ShopRenter áruház

A lenti táblázatokban állíthatja be a webáruház szinkronizáció során szükséges törzsadatokat a webáruházban lévő külső azonosító megadásával. Ezeket a beállításokat végezhetjük el ebben az ablakban.

Fizetési mód | Szállítási mód |  Cikkcsoport | Vevő csoport

Megnevezés	Külső azonosító
Merevlemez	185
Monitor	177

## 5. ÁFA beállítások

Actualban, a webes cikkekhez beállított Áfa kulcsoknak szerepelniük kell ShopRenter áruházban is.  
*ShopRenter áruházban:* Beállítások / Pénzügyi beállítások / Adó osztályok


## 6. Nyelv beállítás

Jelenleg **Magyar nyelv** használatára van felkészítve a webkapcsolat, ennek meglétét kell ellenőrizni Shoprenter törzsadatok között.

*ShopRenter áruházban:* Beállítások / Lokáció beállítások / Nyelv

### Beállítás űrlap (ShopRenter webáruház) - Adminisztrátor

A rendszer alapadatainak beállításait végezheti el ebben a funkcióban. A bal oldali listából választhatja ki a paraméter csoportot a [Shift-F2] billentyűvel vagy közvetlenül a legördülő ablakból történő választással lehetséges. Az [R] oszlopban lévő 'R' betű



R	Tulajdonság	Érték
<input type="checkbox"/>	Bolt azonosító (ShopId)	a
<input type="checkbox"/>	Felhasználó név (Username)	a
<input type="checkbox"/>	Jelszó	0
<input type="checkbox"/>	Webáruház árszlop	1
<input type="checkbox"/>	Képek feltöltése	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Cikk leírás exportálása	E
<input type="checkbox"/>	Rendelés importálása a ShopRenter Webáruházból	V
<input type="checkbox"/>	ShopRenter webáruház nyelv (ISO-2 kód)	M

## 7. Vevőcsoport beállítás

Cikk export folyamatban a csoporthoz rögzített árak, áruházba feltöltésében, rendelések import folyamatában a rendelésben szereplő vevőnek a csoportba sorolásában használt adat.

- **Shoprenter admin felületen:** manuális rögzítés (Vevők / Vevői csoportok)
- **Actual törzsadatokban:** manuális rögzítés (Törzsadatok / Vevő adatok / Vevő csoport)
- **Actual Kapcsolótáblában:**

Actual tesz egy kísérletet az automatikus kitöltésre, ami abban az esetben lesz sikeres, ha a két rendszerben **név szerint megegyeznek** a vevőcsoport nevek!

(más adat alapján nem tudja összeegyeztetni a vevőcsoportokat a program)

Minden cikk export elején, illetve a Teljes Export folyamatban végrehajtja Actual a szinkronizációt.

Összekötéskor érdemes ellenőrizni az első export után, hogy a Kapcsolótáblában megfelelően kitöltésre kerültek-e a ShopRenter azonosítók.



# Import beállítások

## 1. Általános beállítások

Import beállítás csoporton belül:

*Importálás időzítése* – ilyen időközönként történik meg a megrendelések letöltése ShopRenter áruházból

### Beállítás űrlap (Import) - Adminisztrátor

A rendszer alapadatainak beállításait végezheti el ebben a funkcióban. A bal oldali listából választhatja ki a paraméter csoportot a [Shift-F2] billentyűvel vagy közvetlenül a legördülő ablakból történő választással lehetséges. Az [R] oszlopban lévő 'R' betű

R	Tulajdonság	Érték
	Import mappa (web rendelések)	C
	Import output mappa (visszaigazolás)	C
	Import archív mappa	C
	<b>Importálás időzítése (perc)</b>	1
R	Cikk importálás engedélyezve	<input checked="" type="checkbox"/>
R	Árlista import fájl ellenőrzésének gyakorisága (perc)	0
R	Automatikus foglalás generálás az élő vevői rendelésekhez	0

ShopRenter beállítás csoporton belül:

- *Rendelés importálása ShopRenter webáruházból* – legördülő menüből kiválaszthatjuk, hogy milyen bizonylatot generáljon Actual egy beérkezett rendelésből

- *Rendelés import esetén a partner adatok módosítása* – rendelés berögzítésekor, ha a program megtalálja az Actual partnertörzsben a megrendelőt, módosítsa-e az adatait az áruházból megadottakkal

### Beállítás űrlap (ShopRenter webáruház) - ShopR webuser

A rendszer alapadatainak beállításait végezheti el ebben a funkcióban. A bal oldali listából választhatja ki a paraméter csoportját, majd a jobb oldali táblázatban a paraméter értékét a [Shift-F2] billentyűvel vagy közvetlenül a legördülő ablakból történő választással lehetséges. Az [R] oszlopban lévő 'R' betű jelzi a rendszer szintű (globális) beállítás

R	Tulajdonság	Érték
	Bolt azonosító (ShopId)	http://i : lapi.myshoprenter.hu
	Felhasználó név (Username)	actu k pi
	Jelszó	2b 2 0f 3c 7 e 5 7 c 7 e f 1 7 7 e f 0 7 7 7
	Webáruház ározlop	1. ározlop
	Képek feltöltése	<input checked="" type="checkbox"/>
	Cikk leírás exportálása	Exportálás rövid leírásként
	<b>Rendelés importálása a ShopRenter Webáruházból</b>	Vevői rendelés
	ShopRenter webáruház nyelve (ISO-2 kód)	Magyar
R	<b>Rendelés import esetén a partner adatok módosítása</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
R	Cikkcsoport szinkronizáció	<input type="checkbox"/>

Ha rendelés bizonylat mellé foglalást is generáltunk a rendszerrel, a rögzített raktár beállítást is el kell végezni – innen foglal készletet Actual

### Beállítás űrlap (Rögzített adatok) - Adminisztrátor

A rendszer alapadatainak beállításait végezheti el ebben a funkcióban. A bal oldali listából választhatja ki a paraméter csoportot a [Shift-F2] billentyűvel vagy közvetlenül a legördülő ablakból történő választással lehetséges. Az [R] oszlopban lévő 'R' betű

R	Tulajdonság	Érték
	<b>Rögzített raktár</b>	1.
	Rögzített szállító	
	Rögzített vevő	

## 2. Fizetési és szállítási módok beállítás

Rendelések importálásakor használt törzsadatok.

- **Shoprenter admin felületen:** a ShopRenter által létrehozott, használandó fizetési és szállítási módok engedélyezése (Beállítások / Fizetési módok, Szállítási módok)
- **Actual törzsadatokban:** manuális rögzítés (Törzsadatok / Bizonylat adatok / Fizetési mód, Szállítási mód)
- **Actual Kapcsolótáblában:**  
Manuálisan kell beírni a webes Felhasználói Útmutató (ActualWeb.pdf) 99. oldalán található táblázatok Érték oszlopából az azonosítókat, a Fizetési és Szállítási mód fülek Külső azonosító oszlopába.

## 3. Rendelési státuszok beállítás

Actualban rögzített rendelések állapotváltozásai feltöltésre kerülnek ShopRenter áruháza, ehhez tartozik a törzsadat.

- **Shoprenter admin felületen:** manuális rögzítés (Beállítások / Rendelés állapotok)
- **Actual törzsadatokban:** manuális rögzítés (Törzsadatok / Bizonylat adatok / Bizonylat státusz)
- **Actual Kapcsolótáblában:**

Actual tesz egy kísérletet az automatikus kitöltésre, ami abban az esetben lesz sikeres, ha a két rendszerben név szerint megegyeznek a bizonylat státusz nevek!  
(más adat alapján nem tudja összeegyeztetni a státuszokat a program)

Összekötéskor érdemes ellenőrizni az első export után, hogy a Kapcsolótáblában megfelelően kitöltésre kerültek-e a ShopRenter azonosítók.

Az általános beállításban hozzá kell rendelni az egyes státusz törzsadatokat az eseményekhez:

Beállítás űrlap (Rendelések)

A rendszer alapadatainak beállításait végezheti el ebben a funkcióban. A bal oldali listából választhatja ki a paraméter csoportját, majd a jobb oldali táblázatban a paramétert a [Shift+F2] billentyűvel vagy közvetlenül a legördülő ablakból történő választással lehetséges. Az [R] oszlopban lévő 'R' betű jelzi a rendszer szintű (globális) beállításokat.

oportok	Rendelések
Törzsadatok beállításai	
Cikk beállítások	
Receptúra beállít	
Cikkek ároszlopainak meg	
Projekt beállítások	
Alapértelmezett listaelem	
Partner beállítások	
INTRASTAT beállítások	
Vonalkód beállítások	
Extra adatok	
Események, bizonylatok beállítás	
Ajánlatok	
Rendelések	
Rendelés összesítő	
Szállítólevelek	
Szállítási	

R	Tulajdonság	Érték
R	Esedékes rendelések (nap)	1
R	Vevői rendelés esedékessége (nap)	10
R	Visszaigazolási javaslat esetén dátum eltolás (nap)	15
R	Visszaigazolási javaslat dátumának számítása	A rendelésben megadott esedékesség
R	Vevői rendelés árfolyamának átvétele	<input checked="" type="checkbox"/>
R	Lejárt tartozások figyelése (nap)	1
	Szállítói rendelés felvitelekor a maximális készlet figyelése	<input checked="" type="checkbox"/>
R	Szállítói rendelés nyomtatvány tétéleiben fénykép megjelenítése	<input type="checkbox"/>
R	Státusz - Rendelés rögzítve	01 - Rendelés rögzítve
R	Státusz - Szállítótól megrendelve	02 - Szállítótól megrendelve
R	Státusz - Áru beérkezett	03 - Áru beérkezett
R	Státusz - Kiszedés alatt	04 - Kiszedés alatt
R	Státusz - Kiszedési hiba (hiány)	05 - Kiszedési hiba (hiány)